極上の癒し。カラー・リラクゼーション

未来夢α

SUPER CLEAN BATH SYSTEM

アルファカラー・リラクゼーション。

（特許取得 特許 第5222422号）

どんなに高度な機能を備えていても、使う人のハートが
豊かにならなければ、本当の高機能とはいえません。
未来夢α（アルファ）は便利で多彩な機能を装備していることは
もちろんのこと、幸福を脳に伝えるアルファ波を発生させる
アルファカラーで身体と気持ちを豊かにリフレッシュ。
バスタイムを劇的に変える
アルファカラー・リラクゼーションをあなたへ。

「未来夢アルファカラー」の色変化は
ホームページ上でご確認いただけます。

ブライトホームサービス　検索

http://www.bhs24.co.jp

アルファカラーを感じる本当のリラクゼ
心とカラダが納得、極上のバスタイムを

エコ、自動運転機能。

運転ボタンを押した時から、高性能のエコ運転が自動的に働きます。
入浴の少ない日中はポンプを自動抑制、ムダな電力を自動的に抑えます。
未来夢α（アルファ）は、従来機と比較して、最大10%（当社比）消費電力をカット、
徹底省エネで家計にも配慮しています。
あまり保温を必要としない夏季など、設定温度を下げることで、
さらに消費電力をカットできます。
使い捨てにする入浴と違い、年間50〜100トンの節水が可能になり、
水道料金の節約と水資源の有効活用にも貢献します。
環境と家計にやさしいエコ・バスタイムをあなたへ。

ーションを。
楽しむ、最新バス・カラーシステム、新登場。

アルファカラー橙

心身のバランスを
調整してくれる。

アルファカラー赤

前向き、
勇気と力を与えてくれる。

アルファカラー紫

癒しの色、
精神が集中できる。

未来夢αcolors

アルファ波（α波）を出す癒しの「色」を「未来夢アルファカラー」と名付けました。

アルファカラー黄

活動的で楽天的な
気分を生む。

アルファカラー藍

精神統一、
集中力を高める。

「色」エネルギーは7色、「色」は光、そして波長です。

視覚が感じる光線＝色は、大きく分けて7色です。太陽光線にプリズムをかざして出る光のビーム色や、虹の並び順の色も上から「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」です。色と光は一体のものであり、分けることはできません。

「色」はアルファ波（α波）を発生させて、リラックスした状態にします。

光やその「色」エネルギーが内分泌腺やホルモンに直接作用して、私たちの感情や気分にも影響を与えます。ある「色」は心を落ち着かせ、一方別の「色」は心を刺激して、体の多くの機能が様々な「色」のエネルギーにより促進したり、減退したりすることが科学的に証明されています。

人の身体、脳、感情を育てる「光＝色＝脳波」。

「光＝色＝脳波」の作用が、身体、脳、感情を育てます。脳波には4つの種類があります。長時間、単一の脳波が出る事はなく、複数の脳波が混合された状態になっています。普段私たちはベータ波で生活していますが、リラックスした状態のときは*アルファ波になっています。このように、「色」のエネルギーは、私たちの感情や気分に大きな影響力をもっています。

アルファカラー緑

ストレスを解消、
穏やかな気持ちに。

アルファカラー青

気持ちが安定し、
ストレスを緩和。

視覚色彩心理研究所では、検査機関との共同作業で「光＝色」が、脳へ作用するデータを基に「光＝色＝脳波」の関係を測定しています。アルファ波（α波）を出す癒しの「色」について、日本色彩学会の全国大会で「癒しの色」のアンケート調査を実施。色彩の専門家が、75色のカラーチャートの中から、「癒される色」を2色、理由を添えて選定。カラーチャートによるアンケート結果、1位の色はPALE YELLOW GREEN。僅差でPALE YELLOW、PALE SKYが続きます。全体的に、「癒される色」がPALE TONEに集中しています。

*アルファ波（α波）…緊張度：リラックス。知覚は敏感。 集中度：集中脳活動：右脳（潜在意識）が左脳（顕在意識）よりも開いている。起きているが非常にリラックスした状態。作業をしたいときは、α波の状態になるような環境で作業すると効果的。また、健康と幸福感に必要な深いリラックス感を得たいときにもα波がお勧め。

資料1：視覚色彩心理研究所　視覚色彩心理学理論と応用、視覚色彩心理学理論「色」
資料2：一般社団法人　日本流行色協会　流行色情報の発信を基本として、産業界、生活者の豊かな色彩生活の実現を目指して活動する会員制の団体。
資料3：一般財団法人 日本色彩研究所（Japan Color Research Institute）　80年の歴史をもつ、日本で唯一の色彩に関する総合的な研究機関。

文字が大きく わかりやすい 大型コントロール パネル。

ユニバーサルデザインを採用。温度表示や時計表示も大きく、見やすく配置したフラットパネルです。日本語表示の大きなボタンをピッと押すだけ。アルファカラーの選択・設定、ご希望の湯加減がキープできます。

「未来夢α」浄化加熱制菌システム

お湯のなかの眼に見えないゴミの除去はもちろん、
気になる大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を強力に制菌、
厳しい水質基準をハイレベルでクリアしています。



Super Clean & Heating System

1 抗菌トップフィルター
髪の毛などの大きいゴミを除去
抗菌仕様により菌の繁殖を抑制

2 麦飯石
麦飯石に着床した浄化菌が
臭いや汚れを分解

3 加熱制菌装置
本体内部を定期的に加熱することで
大腸菌やレジオネラ属菌などの
細菌を強力に制菌

4 紫外線ランプ
24時間照射で
制菌効果を高める

5 ふろ水ワンダー
風呂水清浄剤を
投入することで
すべての浴水系を制菌

入浴後のお湯

清潔なお湯

入出水用
泡出しユニット

本当のきれいにこだわったお湯。

きれいなお湯ときれいに見えるお湯とはちがいます。
残念ながらひとの眼には、雑菌の存在までは確認
できません。未来夢α（アルファ）のお湯は、
徹底的に「きれい」にこだわったお湯です。
本当の「きれい」のために浄化と制菌を高いレベルで
実現しています。つまり、有機物を分解する
バイオの力と雑菌を制御する紫外線ランプと
加熱制菌装置によりきれいを実現した
未来夢α（アルファ）、安心バスタイムをあなたへ。

「未来夢α」水質設計基準

濁度（度）	過マンガン酸カリ消費量（mg/ℓ）	大腸菌群数（個/mℓ）	レジオネラ属菌数（CFU/100mℓ）	「不検出」とは 10 CFU/100mℓ未満	
5以下	25以下	1以下	不検出		公衆浴場水質基準
2以下	25以下	1以下	100未満		24時間風呂協議会自主基準
2以下	25以下	1以下	不検出		未来夢α 風呂水清浄剤（付属品/錠剤）投入後、レジオネラ属菌、不検出

〈採水条件〉
●使用水：水道水　●浴槽の大きさ：浴槽湯はり量320L
●採水のタイミング：入浴後、風呂水清浄剤（付属品／錠剤）を投入し、8時間経過後

未来夢α
SUPER CLEAN BATH SYSTEM

「未来夢α」の仕様

形式	SLS-MS2105SN-02
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体質量	18kg（ろ材含む）
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W／h
ヒーター消費電力	750W／h
制菌システム	紫外線ランプ（5W）　本体管内加熱処理
浄化システム	バイオ浄化（生物浄化）
	球状麦飯石
風呂水清浄剤	ふろ水ワンダー（ジクロロイソシアヌル酸塩）
レジオネラ属菌設計基準	不検出／100mL（風呂水清浄剤使用時）
対応のべ入浴人数	7人以下/日
対応浴槽容量	400L浴槽以下（湯量320L以下）
温度表示・時計表示	デジタル表示（7セグメント）
温度調節範囲	35℃～45℃（設定1℃毎）（ヒーターOFF機能）
循環水量調節	3段切替（エコノミー、ノーマル、ジェット）
安全装置	漏電保護プラグ（感知電流6mA）
	ヒーター空焚防止装置（バイメタル＋温度ヒューズ）
	ポンプ空運転防止装置（水流センサー）
	温度制御装置（水温センサー）
	自動熱洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
	転倒時機器停止装置（傾斜センサー）
	過電流保護装置（管ヒューズ15A）
電源コード	7m

日常メンテナンス（標準4人家族の場合）

メンテナンス内容	時期（目安）	方法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い（消耗品）
風呂水清浄剤（ふろ水ワンダー）	1錠/10日	投入　（消耗品）
麦飯石の洗浄	3～6ヶ月	手洗い
本体内部の洗浄	3～6ヶ月	パイプ洗浄剤の使用
紫外線ランプ	9～12ヶ月	交換
浴水	1ヶ月	交換

＊お客様のお宅によって詰まりの状態は異なります。
　目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお奨めします。

⚠ 安全上のご注意

1.ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。**2.**アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、第3種接地工事を行ってください。（別途費用がかかります）**3.**浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。**4.**定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。**5.**本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。**6.**本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電、けがの原因となります。**7.**本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店又はお客様相談室にご依頼ください。お客様ご自身での工事は、感電・火災の原因になります。**8.**設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。**9.**このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。**10.**皮膚に異常（湿疹、かゆみなど）を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。**2.**ご使用当初、ろ材のバイオバランスが保たれるまでの間、お湯が白濁することがありますが、通常1～2週間できれいなお湯になります。白濁した場合は、浴水を交換してください。**3.**入浴時以外は、保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。**4.**もらい錆により、ご使用当初浴槽に錆が付着しやすくなる場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。**5.**ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。**6.**本機は平成4年度厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体に影響がありますので、おやめください。**7.**市販の入浴剤などは、お湯の浄化などに影響を与える場合がありますので、使用しないでください。**8.**水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗剤などで洗浄してください。**9.**この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

浴槽確認のお願い

24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてお確かめください。

どんなお風呂にも設置できます。設置例

●標準タイプ

浴槽に近接させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。
別途費用は掛かりません。

●浴槽の上に設置するタイプ

浴槽サイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。
人工大理石ボード：価格￥8,000＋消費税

●ユニットフレームの上に設置するタイプ

バランス釜の上の空間をユニットフレームを使って有効利用し、浴室のスペースを損ないません。また、人工大理石ボードが必要となる場合もあります。
ユニットフレーム施行：価格￥8,000＋消費税

■消耗品／関連商品

抗菌トップフィルター　2枚入
￥1,000＋消費税

紫外線殺菌灯　1本　￥7,000＋消費税

入浴剤　￥3,600＋消費税
24時間風呂専用
「森林の湯浴み」1,250ｇ入(約50回分)

パイプ洗浄剤　￥2,000＋消費税
24時間風呂専用 500ｇ入(1～2回分)

希望小売本体価格 383,000円 ＋消費税
標準工事費　22,000円 ＋消費税

標準工事費は、付属部材による価格です。別部材（人工大理石ボード、ユニットフレームなど）による設置工事は別途費用がかかります。また、すでにお使いの商品の取り外し及び廃棄は、別途費用がかかります。

●「未来夢α」には、取扱説明書に保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
●改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
●このカタログ記載内容は、平成26年2月28日現在のものです。

製造・販売元
株式会社ブライトホームサービス
〒136-0071　東京都江東区亀戸1-8-7　飯野ビル7階

お客さま相談室　0120-39-9901
お電話のご利用時間／10:00～17:00（土・日・祝日はお休みです）

㈱1402.2000　S/PC